




 Milesight

4K/H.265+ SOLUTION







Seria Mini



Kamery kopułkowe mini IR H.265+

Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
	 MS-C2983-PB	2MP 1920*1080 @30fps	Stało-ogniskowy 2.8mm	H124° D144° V68°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	20m	brak	725 zł	<ul style="list-style-type: none"> * Wbudowany port PoE * Wbudowany Mikrofon * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264
	 MS-C5383-PB	5MP 2592*1944 @20fps	Stało-ogniskowy 2.8mm	H113° D143° V83°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	20m	brak	750 zł	Opcjonalnie: <ul style="list-style-type: none"> * Obiektyw 3.6/6mm * Czarny kolor obudowy * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł)






Kamery kopułkowe wandaloodporne mini H.265+

Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
	 MS-C2973-PB	2MP 1920*1080 @30fps	Stało-ogniskowy 2.8mm	H123° D142° V68°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	30m	IP67 IK10	750 zł	<ul style="list-style-type: none"> * Wbudowany port PoE * Wbudowany Mikrofon * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264
	 MS-C5373-PB	5MP 2592*1944 @20fps	Stało-ogniskowy 2.8mm	H111° D141° V82°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	30m	IP67 IK10	795 zł	Opcjonalnie: <ul style="list-style-type: none"> * Obiektyw 3.6mm * Obudowa w kolorze czarnym * Multi port: Alarm I/O, Audio I/O, DC 12V (70zł) * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł)






Kamery kopułkowe wodoodporne i wandaloodporne mini H.265+

Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
	 MS-C2975-PB	2MP 1920*1080 @30fps	Stało-ogniskowy 2.8mm	H123° D142° V68°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	25m	IP67 IK10	780 zł	<ul style="list-style-type: none"> * Wbudowany port PoE * Wbudowany Mikrofon * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264
	 MS-C5375-PB	5MP 2592*1944 @20fps	Stało-ogniskowy 2.8mm	H113° D144° V84°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	25m	IP67 IK10	825 zł	Opcjonalnie: <ul style="list-style-type: none"> * Obiektyw 3.6mm * Obudowa w kolorze czarnym * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł) * Puszka połączeniowa (65zł) (Do zamówienia wyłącznie z kamerą)






Kamery kopułkowe mini z obiektywem motor-zoom H.265+

Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
  	 MS-C2975-EPB	2MP 1920*1080 @30fps	Obiektyw z AutoFocus 2.8 ~ 8.4mm	H111°~H48° D130°~D55° V60°~V27°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	35m	IP67 IK10	1 100 zł	* Wbudowany port PoE * Wbudowany Mikrofon * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264
	 MS-C5375-EPB	5MP 2592*1944 @20fps	Obiektyw z AutoFocus 2.8 ~ 8.4mm	H101°~H42° D129°~D53° V74°~V31°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	35m	IP67 IK10	1 175 zł	Opcjonalnie: * Obudowa w kolorze czarnym * Alarm I/O (75zł) * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł)







Kamery Mini Bullet wandlaoodporne H.265+

Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
  	 MS-C2964-PB	2MP 1920*1080 @30fps	Stało-ogniskowy 2.8mm	H123° D142° V68°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	30m	IP67 IK10	780 zł	* Wbudowany port PoE * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264
	 MS-C5364-PB	5MP 2592*1944 @20fps	Stało-ogniskowy 2.8mm	H113° D144° V84°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	30m	IP67 IK10	825 zł	Opcjonalnie: * Obiektyw 3.6mm/6mm * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł) * Puszka połączeniowa (45zł) (Do zamówienia wyłącznie z kamerą)

Kamery mini Bullet H.265+






Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
 	 MS-C2963-PB	2MP 1920*1080 @30fps	Stało-ogniskowy 2.8mm	H123° D138° V68°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	40m	IP67 IK10	800 zł	* Wbudowany port PoE * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264
	 MS-C5363-PB	5MP 2592*1944 @20fps	Stało-ogniskowy 2.8mm	H113° D138° V84°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	40m	IP67 IK10	850 zł	Opcjonalnie: * Obiektyw 3.6mm * Obiektyw 6mm (równocześnie zasięg IR 50m) * Zwiększona prędkość odświeżania: (80zł) (-seria R: 2MP@60kl./sek.) (-seria H: 5MP@30kl./sek., 4K@30kl./sek.)
	 MS-C8163-PB	8MP(4K) 3840x2160 @15fps	Stało-ogniskowy 2.8mm	H123° D143° V68°	Kolor: 0.01Lux @F1.2	Super WDR 120dB	40m	IP67 IK10	950 zł	* Multi port: Alarm I/O, Audio I/O, DC 12V (80zł) * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł)

Kamery Mini Bullet wandlaoodporne z obiektywem motor-zoom H.265+






Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
 	 MS-C2964-FPB	2MP 1920*1080 @30fps	Typu motor-zoom 2.7~13.5mm	H88°~H32° D102°~D37° V49°~V18°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	50m	IP67 IK10	1 100 zł	* Wbudowany port PoE * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264
	 MS-C2864-FPB	2MP 1920*1080 @30fps	Typu motor-zoom 2.7~13.5mm	H99°~H44° D114°~D50° V56°~V24°	Kolor: 0.001Lux @F1.2	Super WDR 140dB	50m	IP67 IK10	1 650 zł	Opcjonalnie: * Zwiększona prędkość odświeżania: (-seria R : 2MP@60kl./sek.) 80zł (-seria T: 2MP@90kl./sek. + Super WDR Pro) 80zł
	 MS-C5364-FPB	5MP 2592*1944 @20fps	Typu motor-zoom 2.7~13.5mm	H84°~H30° D105°~D37° V62°~V22°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	50m	IP67 IK10	1 175 zł	(-seria Q: 2MP@120kl./sek. + Super WDR Pro) 250zł (-seria H: 5MP@30kl./sek., 4K@30kl./sek.) 80zł
	 MS-C8164-FPB	8MP(4K) 3840x2160 @15fps	Typu motor-zoom 2.7~13.5mm	H93°~H32° D109°~D37° V52°~V18°	Kolor: 0.01Lux @F1.2	Super WDR 120dB	50m	IP67 IK10	1 490 zł	* Opcjonalny obiektyw typu P-IRIS: (65zł) * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł)

Seria Profesjonalna




Kamery kopułowe Pro z obiektywem motor-zoom H.265+

Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
	 MS-C2972-FPB	2MP 1920*1080 @30fps	Typu motor-zoom 3.0~10.5mm	H93°~H33° D107°~D38° V52°~V18°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	50m	IP67 IK10	1 440 zł	* Wbudowany port PoE * Zintegrowany system zarządzania przewodami * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264
	 MS-C2872-FPB (1/2")	2MP 1920*1080 @30fps	Typu motor-zoom 3.0~10.5mm	H96°~H42° D111°~D48° V55°~V23°	Kolor: 0.001Lux @F1.2	Super WDR 140dB	50m	IP67 IK10	1 850 zł	* Wbudowany multiport: Wbudowany Mikrofon, Alarm I/O, wy. Audio, DC 12V Opcjonalnie: * Obiektyw 2.7-13.5mm
	 MS-C5372-FPB	5MP 2592*1944 @20fps	Typu motor-zoom 3.0~10.5mm	H90°~H31° D114°~D38° V67°~V23°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	50m	IP67 IK10	1 525 zł	* Obiektyw 7-22mm (zasięg IR do 90m): 200zł * Zwiększona prędkość odświeżania: (-seria R: 2MP@60kl./sek.) 80zł (-seria T: 2MP@90kl./sek. + Super WDR Pro) 80zł (-seria Q: 2MP@120kl./sek. + Super WDR Pro) 250zł
	 MS-C8172-FPB	8MP(4K) 3840x2160 @15fps	Typu motor-zoom 2.7~13.5mm	H96°~H33° D112°~D37° V53°~V18°	Kolor: 0.01Lux @F1.2	Super WDR 120dB	50m	IP67 IK10	1 650 zł	* Opcjonalny obiektyw typu P-Iris: (65zł) * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł) * Opcjonalny dymiony klosz AC-72







Kamery Pro Bullet z obiektywem motor-zoom H.265+

Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
	 MS-C2962-FPB	2MP 1920*1080 @30fps	Typu motor-zoom 3.0~10.5mm	H93°~H33° D107°~D38° V52°~V18°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	60m	IP67 (IK10)	1 440 zł	* Wbudowany port PoE * Zintegrowany system zarządzania przewodami * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264
	 MS-C2862-FPB (1/2")	2MP 1920*1080 @30fps	Typu motor-zoom 3.0~10.5mm	H96°~H42° D111°~D48° V55°~V23°	Kolor: 0.001Lux @F1.2	Super WDR 140dB	60m	IP67 (IK10)	1 850 zł	* Wbudowany multiport: Alarm I/O, Audio I/O, DC 12V Opcjonalnie: * Obiektyw 2.7-13.5mm
	 MS-C5362-FPB	5MP 2592*1944 @20fps	Typu motor-zoom 3.0~10.5mm	H90°~H31° D114°~D38° V67°~V23°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	60m	IP67 (IK10)	1 525 zł	* Obiektyw 7-22mm (Zasięg IR do 100m): 200zł * Zwiększona prędkość odświeżania: (-seria R: 2MP@60kl./sek.) 80zł (-seria T: 2MP@90kl./sek. + Super WDR Pro) 80zł (-seria Q: 2MP@120kl./sek. + Super WDR Pro) 250zł
	 MS-C8162-FPB	8MP(4K) 3840x2160 @15fps	Typu motor-zoom 2.7~13.5mm	H961°~H33° D112°~D37° V53°~V18°	Kolor: 0.01Lux @F1.2	Super WDR 120dB	60m	IP67 (IK10)	1 650 zł	(-seria H: 5MP@30kl./sek., 4K@30kl./sek.) 80zł * Opcjonalny obiektyw typu P-Iris: (65zł) * IK10: (70zł) * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł)

Kamery Pro Bullet z obiektywem 12x motor-zoom AF H.265+







Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
	 MS-C2962-EPB	2MP 1920*1080 @30fps	Obiektyw z AutoFocus 5.3~64mm	H61°~H5° D69°~D5° V36°~V2°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	120m	IP67	1 750 zł	* Wbudowany port PoE * Zintegrowany system zarządzania przewodami * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Wbudowany multiport: Alarm I/O, Audio I/O, DC 12V
	 MS-C5362-EPB	5MP 2592*1944 @20fps	Obiektyw z AutoFocus 5.3~64mm	H57°~H4° D69°~D5° V44°~V1°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	120m	IP67	1 795 zł	Opcjonalnie: * Zwiększona prędkość odświeżania: (-seria R: 2MP@60kl./sek.) 80zł (-seria T: 2MP@90kl./sek. + Super WDR Pro) 80zł (-seria Q: 2MP@120kl./sek. + Super WDR Pro) 250zł (-seria H: 5MP@30kl./sek.) 80zł * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł)

Kamery kompaktowe Pro z Auto Back Focus H.265+



Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
 	 MS-C2951-PB	2MP 1920*1080 @30fps	Opcjonalnie	N/A	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	brak	brak	1 195 zł	* Wbudowany port PoE * Obsługa kart SD do 256G * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Wbudowany multiport: RS485, Alarm I/O, Audio I/O, DC 12V Opcjonalnie: * Zwiększona prędkość odświeżania: (-seria R: 2MP@60kl./sek.) 80zł (-seria T: 2MP@90kl./sek. + Super WDR Pro) 80zł (-seria Q: 2MP@120kl./sek. + Super WDR Pro) 250zł (-seria H: 5MP@30kl./sek., 4K@30kl./sek.) 80zł * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł) * Opcjonalna obsługa Auto Back Focus: (200zł) (Tylko dla modeli o rozdzielczości 2M)
	 MS-C2851-PB (1/2")	2MP 1920*1080 @30fps	Opcjonalnie	N/A	Kolor: 0.001Lux @F1.2	Super WDR 140dB	brak	brak	1 430 zł	
	 MS-C5351-PB	5MP 2592*1944 @20fps	Opcjonalnie	N/A	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	brak	brak	1 250 zł	
	 MS-C8151-PB	8MP(4K) 3840x2160 @15fps	Opcjonalnie	N/A	Kolor: 0.01Lux @F1.2	Super WDR 120dB	brak	brak	1 350 zł	



Seria 4K 1/1.8" @ 30fps

Kamery serii RRO 4K H.265+ z obiektywem typu motor-zoom




Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
 	 MS-C8262-FPB (1/1.8")	8MP(4K) 3840*2160 @30fps	Typu motor-zoom 3.6~10mm	H110°~H46° D126°~D54° V61°~V25°	Kolor: 0.006Lux @F1.2	Super WDR 120dB	60m	IP67 (IK10)	2 150 zł	* Wbudowany port PoE * Zintegrowany system zarządzania przewodami * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Wbudowany multiport: Alarm I/O, Audio I/O, DC 12V Opcjonalnie: * Obiektyw typu P-Iris: (65zł) * IK10: (70zł) * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł)
 	 MS-C8272-FPB (1/1.8")	8MP(4K) 3840*2160 @30fps	Typu motor-zoom 3.6~10mm	H110°~H46° D126°~D54° V61°~V25°	Kolor: 0.006Lux @F1.2	Super WDR 120dB	50m	IP67 IK10	2 100 zł	* Wbudowany port PoE * Zintegrowany system zarządzania przewodami * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Wbudowany multiport: Wbudowany Mikrofon, Alarm I/O, wy. Audio, DC 12V Opcjonalnie * Obiektyw typu P-Iris: (65zł) * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł) * Opcjonalny dymiony klosz AC-72

Seria kamer panoramicznych







Kamera panoramiczna 180° w obudowie mini-bullet H.265+										
Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
 	MS-C5365-PB	5MP 2592x1944 @30fps	Stało ogniskowy 1.68mm	H180° V95°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	15m	IP67 IK10	1 150 zł	<ul style="list-style-type: none"> * Wbudowany port PoE, DC12V * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Wbudowany mikrofon * Firmware z elementami analizy obrazu
	4K	MS-C8165-PB	8MP(4K) 3840*2160 @15fps	Stało ogniskowy 1.68mm	H180° V95°	Kolor: 0.01Lux @F1.2	Super WDR 120dB	15m	IP67 IK10	

Kamera panoramiczna Fisheye H.265+										
Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
 	MS-C5374-PB	5MP 2592*1944 @30fps	Stało ogniskowy 1.25mm	Montaż sufitowy lub płaski: 360° Montaż ścienny: 180°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	15m	IP67 IK10	1 200 zł	<ul style="list-style-type: none"> * Wbudowany port PoE, DC12V * Obsługa kart SD do 256G * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Wbudowany Mikrofon (5MP) * Wbudowany multiport: Mikrofon, Alarm I/O, Audio I/O (12MP) Opcjonalnie: <ul style="list-style-type: none"> * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł)
	MS-C9674-PB (1/1.7")	12MP 4000*3000 @25fps	Stało ogniskowy 1.25mm	Montaż sufitowy lub płaski: 360° Montaż ścienny: 180°	Kolor: 0.01Lux @F1.2	Super WDR 120dB	15m	IP67 IK10	2 800 zł	












Seria PTZ

Kamery Mini PTZ Bullet 12x H265+										
Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
  	MS-C2961-E(P)B	2MP 1920*1080 @30fps	Obiektyw z AutoFocus 5.3~64mm	H61°~H5° D69°~D5° V36°~V2°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	140m	IP66	2 250 zł	<ul style="list-style-type: none"> * Wbudowany port PoE (opcjonalnie) * Obsługa kart SD do 256G * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Zoom optyczny 12x * 360° zasięg obrotu; -45°~30° Pochylenie Proporcjonalny zoom * Wyświetlanie pozycji PTZ * Pozycjonowanie 3D * 255 Pozycji Preset, 8 Tras * Obsługa <ul style="list-style-type: none"> DC + PoE + Alarm (Wersja A, Domyślna) DC + PoE + Audio (Wersja B, Opcjonalna) DC + Audio + Alarm (Wersja C, Opcjonalna) Opcjonalnie: <ul style="list-style-type: none"> * Zwiększona prędkość odświeżania: (80zł) (-Seria R: 2MP@60kl./sek.) (-Seria H: 5MP@30kl./sek.) * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł) * Zasilacz 12V impulsowy: (50zł) * Mocowanie ścienne (Domyślnie) Mocowanie cokołowe (Opcjonalnie)
	MS-C5361-E(P)B	5MP 2592*1944 @20fps	Obiektyw z AutoFocus 5.3~64mm	H57°~H4° D69°~D5° V44°~V1°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	140m	IP66	2 350 zł	




Kamery Kopułowe Mini PTZ 12X/23X H.265+

Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
 	  MS-C2971-X12RPB	2MP 1920*1080 @60fps	Obiektyw z AutoFocus 5.3~64mm	H61°~H5° D69°~D5° V36°~V2°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	120m	IP66 IK10	2 590 zł	* Wbudowany port PoE * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Zoom optyczny 12x/23x * 360° zasięg obrotu, -5°~90° pochyclenie * 255 pozycji preset * 8 tras, do 48 pozycji preset na każdą trasę * 4 ścieżki * Obsługa kart SD do 256G * Wbudowany Multi port: Alarm I/O, Audio I/O, DC 12V Opcjonalnie: * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł)
	  MS-C2971-X23RPB	2MP 1920*1080 @60fps	Obiektyw z AutoFocus 5~117mm	H60°~H3° D69°~D4° V35°~V2°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	120m	IP66 IK10	2 750 zł	
	MS-C5371-X12HPB	5MP 2592*1944 @30fps	Obiektyw z AutoFocus 5.3~64mm	H57°~H4° D69°~D5° V44°~V1°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	120m	IP66 IK10	2 890 zł	
	MS-C5371-X23HPB	5MP 2592*1944 @30fps	Obiektyw z AutoFocus 5~117mm	H55°~H3° D68°~D4° V42°~V2°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	120m	IP66 IK10	3 050 zł	


Główce szybkoobrotowe 23X/30X/36X/42X H.265+

Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
 	  MS-C2941-X23RPB	2MP 1920*1080 @60fps	Obiektyw z AutoFocus 5~117mm	H60°~H3° D69°~D4° V35°~V2°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	200m	IP66 (IK10)	3 950 zł	* Wbudowany port PoE * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Zoom optyczny 23x/30x/36x/42x * 360° zakres obrotu, 90° pochyclenie z autorotacją * 255 pozycji preset * 8 Tras, do 48 pozycji preset na każdą trasę * 4 ścieżki * Obsługa kart SD do 256G * Wbudowany Multi port: RS485, Alarm I/O 2/2, Audio I/O, AC 24V * Ochrona przeciwprzepięciowa do 6KV Opcjonalnie: * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł) * Wzmocniona obudowa do IK10 : (300zł)
	  MS-C2941-X30RPB	2MP 1920*1080 @60fps	Obiektyw z AutoFocus 4.7~141mm	H62°~H3° D70°~D3° V37°~V1°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	200m	IP66 (IK10)	4 900 zł	
	  MS-C2941-X42RPB	2MP 1920*1080 @60fps	Obiektyw z AutoFocus 7~300mm	H45°~H2° D50°~D2° V27°~V1°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	300m	IP66 (IK10)	9 900 zł	
	  MS-C2841-X36TPB (1/2")	2MP 1920*1080 @90fps	Obiektyw z AutoFocus 5.7~205.2mm	H63°~H3° D69°~D3° V38°~V1°	Kolor: 0.001Lux @F1.2	Super WDR 140dB	300m	IP66 (IK10)	6 850 zł	
	MS-C5341-X23HPB	5MP 2592*1944 @30fps	Obiektyw z AutoFocus 5~117mm	H55°~H3° D68°~D4° V42°~V2°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	200m	IP66 (IK10)	4 150 zł	
	MS-C5341-X30HPB	5MP 2592*1944 @30fps	Obiektyw z AutoFocus 4.7~141mm	H58°~H3° D71°~D3° V44°~V2°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	200m	IP66 (IK10)	5 100 zł	
	MS-C5341-X42HPB	5MP 2592*1944 @30fps	Obiektyw z AutoFocus 7~300mm	H43°~H2° D53°~D2° V33°~V1°	Kolor: 0.005Lux @F1.2	Super WDR 120dB	300m	IP66 (IK10)	10 500 zł	
	 MS-C8241-X36PB (1/1.8")	8MP(4K) 3840*2160 @30fps	Obiektyw z AutoFocus 5.7~205.2mm	H66°~H3° D72°~D3° V41°~V1°	Kolor: 0.006Lux @F1.2	Super WDR 120dB	300m	IP66 (IK10)	7 900 zł	






Seria kamer do rozpoznawania twarzy

Kamery z zaimplementowaną funkcją rozpoznawania twarzy H.265+										
Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
	MS-C2972-RFAPB	60fps 2MP 1920*1080 @60fps	Typu motor zoom 3.0~10.5mm	H93°~H33° D107°~D38° V52°~V18°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	50m	IP67 IK10	2 590 zł	<ul style="list-style-type: none"> * Wbudowany port PoE * Zintegrowany system zarządzania przewodami * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Wbudowany mikrofon * Multi port: Alarm I/O, Audio I/O, DC 12V <p>Opcjonalnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Obiektyw 7-22mm: (170zł) / Obiektyw 2.7-13.5mm * Obiektyw typu P-Iris: (65zł) * Klosz dymiony AC-72
	MS-C2962-RFAPB	60fps 2MP 1920*1080 @60fps	Typu motor zoom 3.0~10.5mm	H93°~H33° D107°~D38° V52°~V18°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	60m	IP67 (IK10)	2 590 zł	<ul style="list-style-type: none"> * Wbudowany port PoE * Zintegrowany system zarządzania przewodami * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Multi port: Alarm I/O, Audio I/O, DC 12V <p>Opcjonalnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Obiektyw 7-22mm: (170zł) / Obiektyw 2.7-13.5mm * Obiektyw typu P-Iris: (65zł) * Wzmocniona obudowa do IK10: (120zł)
	MS-C2951-RAPB	60fps 2MP 1920*1080 @60fps	Opcjonalnie	brak	Kolor: 0.001Lux @F1.2	Super WDR 140dB	brak	brak	2 190 zł	<ul style="list-style-type: none"> * Wbudowany port PoE * Obsługa kart SD do 256G * Multi port: RS485, Alarm I/O, Audio I/O, DC 12V <p>Opcjonalnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Auto Back Focus: (200zł)


Seria kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów

Kamery LPR H.265+										
Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
	MS-C2963-RLPB	60fps 2MP 1920*1080 @60fps	Stało- ogniskowy 2.8mm	H123° D138° V68°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	40m	IP67 IK10	3 250 zł	<ul style="list-style-type: none"> * Wbudowany port PoE * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 <p>Opcjonalnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Obiektyw 3.6mm * Obiektyw 6mm (wówczas zasięg IR do 50m) * Zwiększona prędkość odświeżania : (200zł) (-seria Q: 2MP@120kl./sek. + Super WDR Pro) * Multi port: Alarm I/O, Audio I/O, DC 12V: (70zł) * Firmware z elementami analizy obrazu (50zł)



Kamery LPR H.265+


Wygląd	Model	Rozdzielczość	Obiektyw	Pole widzenia	Czułość	WDR	Zasięg IR	Klasa ochrony IP & IK	Cena netto (PLN)	Uwagi
	MS-C2964-RFLPB	2MP 1920*1080 @60fps	Typu motor-zoom 2.7~13.5mm	H88°~H32° D102°~D37° V49°~V18°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	50m	IP67 IK10	3 900 zł	<ul style="list-style-type: none"> * Wbudowany port PoE * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 <p>Opcjonalnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Zwiększona prędkość odświeżania: (200zł) (-Seria Q : 2MP@120kl./sek. + Super WDR Pro) * Obiektyw 7-22mm: (170zł) * Obiektyw typu P-Iris: (65zł)
	MS-C2962-RFLPB	2MP 1920*1080 @60fps	Typu motor-zoom 3.0~10.5mm	H93°~H33° D107°~D38° V52°~V18°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	60m	IP67 (IK10)	4 325 zł	<ul style="list-style-type: none"> * Wbudowany port PoE * Zintegrowany system zarządzania przewodami * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Multi port: Alarm I/O, Audio I/O, DC 12V <p>Opcjonalnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Obiektyw 7-22mm: (170zł) / Lens 2.7-13.5mm * Zwiększona prędkość odświeżania: (200zł) (-Seria Q: 2MP@120kl./sek. + Super WDR Pro) * Obiektyw typu P-Iris: (65zł) * Wzmocniona obudowa do IK10: (120zł)
	MS-C2962-RELPB	2MP 1920*1080 @60fps	Typu motor-zoom 5.3~64mm	H61°~H5° D69°~D5° V36°~V2°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	80m	IP67	4 500 zł	<ul style="list-style-type: none"> * Wbudowany port PoE * Zintegrowany system zarządzania przewodami * Obsługa kart SD do 256G * Regulacja w 3 płaszczyznach * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Multi port: Alarm I/O, Audio I/O, DC 12V <p>Opcjonalnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Zwiększona prędkość odświeżania: (200zł) (-Seria Q: 2MP@120kl./sek. + Super WDR Pro)
	MS-C2951-RLPB	2MP 1920*1080 @60fps	Opcjonalnie	brak	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	brak	brak	3 950 zł	<ul style="list-style-type: none"> * Wbudowany port PoE * Obsługa kart SD do 256G * Multi port: RS485, Alarm I/O, Audio I/O, DC 12V <p>Opcjonalnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Auto Back Focus: (200zł) * Zwiększona prędkość odświeżania: (200zł) (-Seria Q: 2MP@120kl./sek. + Super WDR Pro)
	MS-C2961-REL(P)B	2MP 1920*1080 @60fps	Typu motor-zoom 5.3~64mm	H61°~H5° D69°~D5° V36°~V2°	Kolor: 0.002Lux @F1.2	Super WDR 140dB	140m	IP66	5 150 zł	<ul style="list-style-type: none"> * Wbudowany port PoE (opcjonalnie) * Obsługa kart SD do 256G * Obsługa kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Zoom optyczny 12x * 360° zasięg obrotu -45°~30° Pochylenie; proporcjonalny zoom * Wyświetlanie pozycji PTZ * Pozycjonowanie 3D * 255 pozycji Preset, 8 Tras * DC + PoE + Alarm (wersja A, domyślna) * DC + PoE + Audio (wersja B, opcjonalna) * DC + Audio + Alarm (wersja C, opcjonalna) <p>Opcjonalnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Obsługa PoE * Zwiększona prędkość odświeżania: (200zł) (-Seria Q: 2MP@120kl./sek. + Super WDR Pro) * Zasilacz impulsowy: (50zł) * Uchwyt ścienny (domyślnie) * mocowanie cokołowe (opcjonalnie)

PoE NVR Series Rejestratory NVR z PoE

Seria 1000 4K H.265+ Mini PoE NVR										
Wygląd	Model	Obsługa rozdzielczości	Synchroniczne odtwarzanie	Ilość portów PoE	Obsługa dysków HDD	Wyjścia wizyjne		Alarm I/O	Cena netto (PLN)	Uwagi
						HDMI	VGA			
	PoE MS-N1004-UPC	8MP(4K) 3840*2160	1*8MP 1*5MP 4*1080P 4*720P	4	1*10TB	✓	brak	brak	850 zł	1*RJ45 10M/100M 2*złącze USB2.0 Opcjonalne kolory obudowy Złoty/Srebrny 220mm(W)×200mm(D)×43.6mm(H)
	PoE MS-N1009-UPT	8MP(4K) 3840*2160	2*8MP 3*5MP 8*1080P 9*720P	4	1*10TB	✓	brak	brak	1 285 zł	1*RJ45 100M/1000M 2*złącze USB2.0 Opcjonalne kolory obudowy Czarny/Srebrny 115mm(W)×115mm(D)×180mm(H)
Seria 5000 4K H.265+ PoE NVR										
Wygląd	Model	Obsługa rozdzielczości	Synchroniczne odtwarzanie	Ilość portów PoE	Obsługa dysków HDD	Wyjścia wizyjne		Alarm I/O	Cena netto (PLN)	Uwagi
						HDMI	VGA			
	PoE MS-N5008-UPT	8MP(4K) 3840*2160	2*8MP 3*5MP 4*4MP 8*1080P 8*720P	8	2*10TB	✓	✓	4/1	2 185 zł	1*RJ45 100M/1000M 1*złącze USB 3.0 2*złącze USB 2.0 1*RCA wyjście Audio
	PoE MS-N5016-UPT	8MP(4K) 3840*2160	2*8MP 3*5MP 4*4MP 8*1080P 16*720P	16	2*10TB	✓	✓	4/1	2 850 zł	
Seria 7000 4K H.265+ PoE NVR										
Wygląd	Model	Obsługa rozdzielczości	Synchroniczne odtwarzanie	Ilość portów PoE	Obsługa dysków HDD	Wyjścia wizyjne		Alarm I/O	Cena netto (PLN)	Uwagi
						HDMI	VGA			
	PoE MS-N7016-UPH	8MP(4K) 3840*2160	4*8MP 6*5MP 8*4MP 16*1080P 16*720P	16	4*10TB	✓	✓	16/4	3 550 zł	1*RJ45 100M/1000M 1*RCA wejście Audio 1*RCA wyjście Audio 1*port RS-485 (do obsługi PTZ) 1*port RS-232 (do podłączenia konsoli) 1*port RS-485 (do podłączenia klawiatury) 1*złącze USB 3.0 2*złącze USB 2.0 Obsługa RAID 0/1/5/6/10
	PoE MS-N7032-UPH	8MP(4K) 3840*2160	4*8MP 6*5MP 8*4MP 16*1080P 32*720P	24	4*10TB	✓	✓	16/4	3 900 zł	

Rejestratory NVR


Seria 1000 4K H.265+ Mini NVR										
Wygląd	Model	Obsługa rozdzielczości	Synchroniczne odtwarzanie	RAID	Obsługa dysków HDD	Wyjścia wizyjne		Alarm I/O	Cena netto (PLN)	Uwagi
						HDMI	VGA			
	MS-N1004-UC	8MP(4K) 3840*2160	1*8MP 1*5MP 4*1080P 4*720P	brak	1*10TB (3.5" HDD)	✓	brak	brak	590 zł	1*RJ45 10M/100M 2*złącze USB 2.0 1*SATA HDD(3.5") Opcjonalne kolory obudowy: Złoty/Srebrny 220mm(W)×220mm(D)×143.6mm(H)
	MS-N1009-UT	8MP(4K) 3840*2160	2*8MP 3*5MP 8*1080P 9*720P	brak	2*2TB (2.5" HDD)	✓	brak	brak	950 zł	1*RJ45 100M/1000M 2*złącza USB 2.0 2*SATA HDD(2.5") Opcjonalne kolory obudowy: Czarny/Srebrny/Złoty 80mm(W)×80mm(D)×120mm(H)
	MS-N1009-UNT	8MP(4K) 3840*2160	2*8MP 3*5MP 8*1080P 9*720P	brak	1*10TB (3.5" HDD)	✓	brak	brak	990 zł	1*RJ45 100M/1000M 2*złącze USB 2.0 1*SATA HDD(3.5") Opcjonalne kolory obudowy: Czarny/Srebrny 115mm(W)×115mm(D)×180mm(H)

Seria 5000 4K H.265+ Pro NVR										
Wygląd	Model	Obsługa rozdzielczości	Synchroniczne odtwarzanie	RAID	Obsługa dysków HDD	Wyjścia wizyjne		Alarm I/O	Cena netto (PLN)	Uwagi
						HDMI	VGA			
	MS-N5008-UT	8MP(4K) 3840*2160	2*8MP 3*5MP 4*4MP 8*1080P 8*720P	N/A	2*10TB	✓	✓	4/1	1 450 zł	1*RJ45 100M/1000M 1*złącze USB 3.0 2*złącze USB 2.0 1*RCA wyjście Audio
	MS-N5016-UT	8MP(4K) 3840*2160	2*8MP 3*5MP 4*4MP 8*1080P 16*720P	N/A	2*10TB	✓	✓	4/1	1 650 zł	1*RJ45 100M/1000M 1*złącze USB 3.0 2*złącze USB 2.0 1*RCA wyjście Audio



Seria 7000 4K H.265+ Pro NVR										
Wygląd	Model	Obsługa rozdzielczości	Synchroniczne odtwarzanie	RAID	Obsługa dysków HDD	Wyjścia wizyjne		Alarm I/O	Cena netto (PLN)	Uwagi
						HDMI	VGA			
	MS-N7016-UH	8MP(4K) 3840*2160	4*8MP 6*5MP 8*4MP 16*1080P 16*720P	0/1/5/6/10	4*10TB	✓	✓	16/4	2 850 zł	2*RJ45 100M/1000M 1*RCA Wejście Audio 1*RCA Wyjście Audio 1*port RS-485 (do obsługi PTZ)
	MS-N7032-UH	8MP(4K) 3840*2160	4*8MP 6*5MP 8*4MP 16*1080P 32*720P	0/1/5/6/10	4*10TB	✓	✓	16/4	2 990 zł	1*port RS-232 (do podłączenia konsoli) 1*port RS-485 (do obsługi klawiatury) 1*złącze USB 3.0 2*złącze USB 2.0

Seria 8000 4K H.265+ Pro NVR										
Wygląd	Model	Obsługa rozdzielczości	Synchroniczne odtwarzanie	RAID	Obsługa dysków HDD	Wyjścia wizyjne		Alarm I/O	Cena netto (PLN)	Uwagi
						HDMI	VGA			
	MS-N8032-UH	8MP(4K) 3840*2160	4*8MP 6*5MP 8*4MP 16*1080P 32*720P	0/1/5/6/10	8*10TB	2*HDMI	2*VGA	16/4	3 750 zł	2*RJ45 100M/1000M 1*RCA Wejście Audio 2*RCA Wyjście Audio 1*port RS-485 (do obsługi PTZ) 1*port RS-232 (do podłączenia konsoli)
	MS-N8064-UH	8MP(4K) 3840*2160	4*8MP 6*5MP 8*4MP 16*1080P 32*720P	0/1/5/6/10	8*10TB	2*HDMI	2*VGA	16/4	4 995 zł	1*port RS-485 (do obsługi klawiatury) 1*złącze USB 3.0 2*złącze USB 2.0 1*złącze eSATA

Klawiatura

Klawiatura sieciowa									
Wygląd	Model	Ekran LCD	Joystick	Tryb kontroli	Kontrola PTZ	Obsługa NVR	RS232	Cena netto (PLN)	Uwagi
	MS-K02	128X64 Niebieski podświetlenie	4 - osiowy	IP-based	✓	✓	✓	2 990 zł	Obsługa rejestratorów NVR Milesight Obsługa kamer PTZ Milesight Wbudowany Web Server Kontrola do 110 stacji 1 * RJ45 100M/1000M 1 * RS232

Przełączniki PoE

PoE Switch										
Wygląd	Model	Porty			Max. moc PoE		Szybkość przełączania	Tryb extend	Cena netto (PLN)	Uwagi
		PoE Ports	Uplink Ports	SFP Ports	Max moc	Poj. Port				
	MS-S0204-EL	4X10/100 Mbps	2X100 Mbps	brak	60W	30W	1.6 Gbps	✓	215 zł	* Standard PoE: IEEE802.3 af/at * Ochrona przeciwprzepięciowa portu: 4KV 8/20us * Stopień ochrony obudowy: IP30
	MS-S0208-EL	8X10/100 Mbps	2X100 Mbps	brak	120W	30W	2 Gbps	✓	335 zł	* Standard PoE: IEEE802.3 af/at * Ochrona przeciwprzepięciowa portu: 4KV 8/20us * Stopień ochrony obudowy: IP31
	MS-S0208-GL	8X10/100 Mbps	2X1000 Mbps	brak	120W	30W	11.8 Gbps	✓	395 zł	* Standard PoE: IEEE802.3 af/at * Ochrona przeciwprzepięciowa portu: 4KV 8/20us * Stopień ochrony obudowy: IP32
	MS-S0216-GL	16X10/100 Mbps	2X1000 Mbps	brak	200W	30W	14.8 Gbps	✓	999 zł	* Standard PoE: IEEE802.3 af/at * Ochrona przeciwprzepięciowa portu: 4KV 8/20us * Stopień ochrony obudowy: IP33
	MS-S0224-GL	24X10/100 Mbps	2X1000 Mbps	brak	400W	30W	14.8 Gbps	✓	1 490 zł	* Standard PoE: IEEE802.3 af/at * Ochrona przeciwprzepięciowa portu: 4KV 8/20us * Stopień ochrony obudowy: IP34
	MS-S0416-GF	16X10/100 Mbps	2X1000 Mbps	2X1000 Mbps	250W	30W	14.8 Gbps	brak	1 350 zł	* Standard PoE: IEEE802.3 af/at * Ochrona przeciwprzepięciowa portu: 4KV 8/20us * Stopień ochrony obudowy: IP35
	MS-S0424-GF	24X10/100 Mbps	2X1000 Mbps	2X1000 Mbps	400W	30W	14.8 Gbps	brak	1 675 zł	* Standard PoE: IEEE802.3 af/at * Ochrona przeciwprzepięciowa portu: 4KV 8/20us * Stopień ochrony obudowy: IP36

Aplikacja na PC - Milesight



Kluczowe cechy

- ☆Centralny system zarządzający do kamer i rejestratorów Milesight
- ☆Przyjazny użytkownikowi graficzny interfejs
- ☆Obsługa wyskakujących okien alarmowych
- ☆Praca na wielu monitorach
- ☆Wyświetlanie w trybach 1/4/8/9/16/36/64 kanałów jednocześnie
- ☆Możliwość dowolnej konfiguracji okien obserwacji
- ☆Obsługa ekranu alarmów do wyświetlania kanału alarmowego
- ☆Podgląd w trybie full screen dla pojedynczej kamery lub okna podziału
- ☆Obsługa kompresji H.265/H.264
- ☆Obsługa podglądu w trybie dual-stream
- ☆Kontrola PTZ oraz powiększenie cyfrowe
- ☆Możliwość odtwarzania danych zapisanych na kartach SD lub dyskach HDD
- ☆Obsługa detekcji ruchu, zapisu alarmowego oraz funkcji przechwytywania obrazu
- ☆Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu Milesight VCA

Aplikacja mobilna: M-Sight



Kluczowe cechy

- ☆Obsługa zdalna rejestratorów NVR oraz kamer IP marki Milesight
- ☆Obsługa spersonalizowanych strumieni obrazu
- ☆Proste uruchomienie poprzez skan kodu QR aby uzyskać zdalny dostęp P2P
- ☆Obsługa powiadomień alarmowych push-video
- ☆Tryby podziału ekranu 1/4/9/16 oraz do obsługa do 64 kanałów
- ☆Możliwość odtwarzania danych w podziałach 1/4, odtwarzanie do 4 kanałów jednocześnie
- ☆Odtwarzanie nagrań zapisanych na kartach SD lub dyskach HDD
- ☆Możliwość zapisu lokalnego stop-klatki lub fragmentu video
- ☆Zdalne zarządzanie plikami
- ☆Obsługa kompresji H.265/H.264
- ☆Podgląd w trybie dual-stream
- ☆Praca w środowiskach iOS oraz Android
- ☆Obsługa WIFI/3G/4G

Warunki handlowe: Wszystkie prezentowane wyżej ceny są EXW Rogozino (Polska)

Uwaga: Wszystkie kamery typu bullet zawarte w cenniku mogą być instalowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz

Wsparcie: Milesight jako producent zapewnia pełne wsparcie techniczne w czasie rzeczywistym na swoje produkty.

Warunki gwarancji: Produkty Milesight objęte są 3-letnią gwarancją niezawodności (za wyjątkiem serii kamer PTZ na które obowiązuje 2-letni okres gwarancji).

Ceny obowiązują od: 1 Stycznia 2020r.

Uwaga: Wyjaśnienie terminów i oznaczeń modeli Milesight (w sekwencji pojawiania się w cenniku, tłumaczenie oryginalne) :

- H→30fps@4MP&5MP Series
- R→ High Frame Rate(60fps)
- T→ High Frame Rate(90fps)
- Q→ High Frame Rate(120fps)
- A→ Face Detection Supported
- L→ LPR Supported
- F→ Motorized Vari-focal Lens
- I→ P-Iris supported
- E→ Enterprise Edition
- X→ Magnification of the lens e.g.: X42 - 42x AF lens
- P→ PoE supported
- B → H.265+ video compression
- U→ 4K resolution supported
- T/ H→H.265+ video compression